



# খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড বাংলাদেশ নৌ বাহিনী

Website: www.ksybn.com E-mail : oiccoml.ksy@gmail.com/ dgml.ksy@gmail.com

টেন্ডার নং বাবি-২২/২৩/২৪-২৫

তারিখঃ ০৯-১০-২০২৪

খোলার তারিখঃ ১৭-১০-২০২৪

বেলাঃ ১১-৩০ ঘটিকা

প্রিয় মহোদয়গণ,

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি খুলনা শিপইয়ার্ডে সরবরাহ করার জন্য আপনাদের কাছ থেকে সর্বনিম্ন মূল্য তালিকা আহবান করা যাচ্ছে।  
আপনাদের মূল্য তালিকা অবশ্যই অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত আমাদের শর্তাবলী অনুযায়ী হতে হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

এম এম খায়রুল আলম  
উর্ধ্বতন বাণিজ্যিক কর্মকর্তা  
পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

| ক্রঃ নং | মালামালের বিবরণ                                          | পরিমাণ | একক দর | মোট মূল্য |
|---------|----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| ১।      | সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক<br>১২৮ (একশত আঠাশ) দফা<br>মালামাল |        |        |           |

বিঃ দ্রঃ ১। দরপত্রে মালামাল গুলির ব্রান্ড/প্রস্তুতকারী দেশের নাম উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গন্য হতে পারে।

২। টেন্ডার খোলার সময় দরদাতার কোন মতামত/অভিযোগ থাকলে তা তাৎক্ষণিক টেন্ডার খোলার সময় টেন্ডার কমিটির নিকট উপস্থিত থেকে প্রকাশ করতে হবে। টেন্ডার খোলার পরবর্তীতে টেন্ডার সম্পর্কিত কোন অভিযোগ/মতামত গ্রহণযোগ্য হবে না।

টেন্ডার কমিটির স্বাক্ষর

বাণিজ্যিক শাখা

হিসাবরক্ষন বিভাগ

ব্যবহারকারী

আমরা অপর পৃষ্ঠায় সমস্ত শর্তাবলী মানিয়া নিলাম।

সরবরাহকারীর স্বাক্ষর

ভ্যাট নিবন্ধন নং-

এরিয়া কোড নং-

টি আই এন নং-

- ১। দরপত্র ফ্রি ডেলিভারী এন্ড সাইট শর্ত ছাড়া অন্য কোন শর্তে গ্রহণযোগ্য নয়।
- ২। টেন্ডারে অংশগ্রহণকারীকে সরকারী বিধি মোতাবেক কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের দপ্তর থেকে মূসক সেবার কোড এর ০৩৭.০০ আওতাধীন “যোগানদার” হিসাবে মূল্য সংযোজন কর/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধিত হতে হবে এবং এই টেন্ডারের সাথে মূসক/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধন পত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে। সরকারী বিধি মোতাবেক মূসক আদায়/রহিত করা হবে।
- ৩। সরবরাহকারীর মূল্য তালিকা (স্বহস্তে লিখিত বা ছাপানো হোক) পরিস্কারভাবে সিলমোহরকৃত খামে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা সম্বোধন পূর্বক পাঠাতে হবে। এছাড়া দরপত্র ১১.১৫ ঘটিকার মধ্যে ই-মেইলে- [oiocoml.ksy@gmail.com](mailto:oiocoml.ksy@gmail.com) এ প্রেরণ করা যাবে এবং [dgml.ksy@gmail.com](mailto:dgml.ksy@gmail.com) কে CC তে রাখতে হবে (ইমেইল এ প্রেরণের ক্ষেত্রে)।
- ৪। মূল্য যাচাইপত্র নং বাবি-২২/২৩/২৪-২৫ তারিখ ০৯-১০-২০২৪ জমা নেবার শেষ তারিখ ১৭-১০-২০২৪ বেলা ১১-৩০ মিনিট পর্যন্ত।
- ৫। মূল্য তালিকা ডাকে অথবা স্বহস্তে শিপইয়ার্ড প্রধান ফটকে রক্ষিত বাক্সে জমা দিতে হবে। মূল্য তালিকা কমপক্ষে ৪০ দিন পর্যন্ত অবশ্যই বলবৎ রাখতে হবে। ক্রয়াদেশ প্রদানের তারিখ হতে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে হবে।
- ৬। ক্রয়াদেশে বর্ণিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর মালামাল সরবরাহ করা হলে প্রতি সপ্তাহে অথবা অংশ বিশেষ এর জন্য ০.৫% হারে এলডি এবং সরবরাহে অধিক বিলম্বের কারনে উৎপাদন ব্যাহত হলে/ কোন ক্ষতি হলে প্রতি সপ্তাহের অথবা তার অংশ বিশেষের জন্য অনাধিক ১% হারে এলডি সরবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করা হবে।
- ৭। সরবরাহকারী কর্তৃক সময়মত মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে অসরবরাহকৃত মালামাল অন্যত্র হতে ক্রয় করে অতিরিক্ত খরচ (যদি কিছু থাকে) সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় করা হবে।
- ৮। আমাদের নির্দিষ্ট মূল্য যাচাই পত্রের টেন্ডার ফরম ব্যতিরেকে অন্য যে কোন শিরোনামাংকিত পত্রের মূল্য তালিকা পাঠানো হলে উহা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বিলম্বে প্রাপ্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য নয়।
- ৯। খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের কোন কারন দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন কিংবা সকল মূল্য তালিকাই গ্রহণ অথবা নাকচ করার ক্ষমতা থাকবে।
- ১০। কোন গ্রহণযোগ্য মূল্য তালিকার সরবরাহকারীকে ক্রয়াদেশ বিধি মোতাবেক দ্রব্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য তালিকাভুক্তি ছাড়া সরবরাহকারীর নিকট ৩% হারে জামানত আহবান করা যাবে। উক্ত জামানত এবং তালিকাভুক্ত সরবরাহকারীর স্থায়ী জামানত শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের আইনের পরিপন্থি এবং ক্রয়াদেশ বহির্ভূত যে কোন কার্যের জন্য অথ্যাৎ নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহে অপারগ, প্রতিজ্ঞা অথবা নমুনা কিংবা ক্রয়াদেশ মোতাবেক সরবরাহ না করার জন্য বাজেয়াপ্ত করা যাবে।
- ১১। আমাদের এই শর্তাবলী স্বীকার করে নেওয়ার পর সরবরাহকারী কর্তৃক কোন প্রকার অবহেলা অথবা অন্য যে কোন নিজস্ব কারনে যদি শর্তাবলী বিঘ্নিত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শিপইয়ার্ডের যে কোন দ্রব্যগত বা অর্থগত ক্ষতি সরবরাহকারীর জামানত হতে পূরণ করা হবে।
- ১২। ক্রয়াদেশভুক্ত একই দফা আংশিক সরবরাহ গ্রহণযোগ্য নহে।

#### সালিসীর মধ্যস্থতা

উপরোক্ত শর্তাবলীর উপর যদি কোন মত বিরোধ দেখা দেয় তবে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের মতানুসারে একটি সালিসী পক্ষ ডাকা হবে এবং তাতে বিফল হলে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী কর্তৃক মনোনীত সালিসী পক্ষ এবং সরবরাহকারীর মনোনীত সালিসী পক্ষের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হবে, তাতেও বিফল হলে উভয় সালিসী পক্ষের লিখিত মনোনায়নের মাধ্যম একজন বিচারক (আম্পায়ার) নিযুক্ত করা যাবে এবং তাতেও গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হলে ১৯৪০ সালের সালিসী আইন অনুযায়ী চরম সিদ্ধান্তের জন্য একটি চরম সালিসী পক্ষকে মেনে নিতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত উপরে বর্ণিত শর্তাবলী আইনানুগ ভাবে সংযোজিত হবে এবং উভয়পক্ষকে মেনে নিতে হবে।

#### বিশেষ দ্রষ্টব্য

উপরোল্লিখিত যে কোন ঘরের নির্দিষ্ট বক্তব্য হতে বিরত থাকলে সরবরাহকারীর মূল্য উদ্ধৃত বাতিল হতে পারে। মূল্য উদ্ধৃতির সকল মূল্যহার পরিস্কার ভাবে লিখতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্টতা, অসম্পূর্ণতা অথবা পুনর্লিখনের মাধ্যমে ভুল বুঝার অবকাশ থাকলে উদ্ধৃতির উক্ত অংশটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে।

| টেন্ডার নং- বাবি-২২/২৩/২৪-২৫, তারিখঃ ০৯-১০-২০২২, খোলার তারিখঃ ১৭-১০-২০২৪ |                                             |            |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| ক্রঃ নং                                                                  | দ্রব্যের বিবরণ                              | পরিমাণ     | একক দর            | মূল্য টাকা |
| ০১                                                                       | Quartz Clock                                | ০৮ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ০২                                                                       | Illumination Circuit with Bulb              | ০২ রোল     | প্রতি রোল টাঃ     |            |
| ০৩                                                                       | Spoke Shave (Small)                         | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ০৪                                                                       | Spoke Shave (Big)                           | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ০৫                                                                       | Digital Multi Meter (UT50)                  | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ০৬                                                                       | Digital Clam Multi Meter (UT200)            | ০১ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ০৭                                                                       | Sani Snake                                  | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ০৮                                                                       | TC Thermocouple (Sensor)                    | ০১ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ০৯                                                                       | LO Filter                                   | ০১ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ১০                                                                       | Compartment Location Name Plate             | ০১ প্যাকেট | প্রতি প্যাকেট টাঃ |            |
| ১১                                                                       | Life Jacket                                 | ০২ সেট     | প্রতি সেট টাঃ     |            |
| ১২                                                                       | Fire Control Console Spare                  | ০২ সেট     | প্রতি সেট টাঃ     |            |
| ১৩                                                                       | 5 Years Spare for Sigma 40 SCOC Use         | ০৫ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ১৪                                                                       | Biwcmcular                                  | ০৪ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ১৫                                                                       | Display PP10 Compact Black Domestic         | ১০ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ১৬                                                                       | Cabinet Back Frame and Shock Damping Spring | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ১৭                                                                       | Element, Part Wcm : 326-8644                | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ১৮                                                                       | Element, Part Wcm : 234-6350                | ০৬ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ১৯                                                                       | Filter As-FU 333-2364                       | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ২০                                                                       | Engine Oil Filter IR-1808                   | ০৬ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ২১                                                                       | Fuel Filter IR-0751                         | ০৬ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ২২                                                                       | Engine Oil Filter 462-1171                  | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ২৩                                                                       | Pinion 1-959082                             | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ২৪                                                                       | Spare Parts for Oily Water Separator        | ০২ সেট     | প্রতি সেট টাঃ     |            |
| ২৫                                                                       | Connection Parts for Display Multilevel BOM | ০২ সেট     | প্রতি সেট টাঃ     |            |
| ২৬                                                                       | Filter for Seawater Treatment Unit          | ১০ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ২৭                                                                       | Fang Zhan                                   | ১০ সেট     | প্রতি সেট টাঃ     |            |
| ২৮                                                                       | Conny                                       | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ২৯                                                                       | Raider Fala                                 | ০৪ সেট     | প্রতি সেট টাঃ     |            |
| ৩০                                                                       | Electric Planner (LEIYA)                    | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ৩১                                                                       | Safety Goggles (3M)                         | ০৭ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ৩২                                                                       | Cooler                                      | ০১ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ৩৩                                                                       | কপারনিকেল কলার (B-10) সাইজঃ ৪৪.৫ X ১.৫      | ৫০০ পিস    | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ৩৪                                                                       | কপারনিকেল কলার (B-10) সাইজঃ ৩৮ X ১.৫        | ০৫ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ৩৫                                                                       | কপারনিকেল কলার (B-10) সাইজঃ ১৩৩ X ২.৫       | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ৩৬                                                                       | কপারনিকেল এ্যালবো (লং) সাইজঃ ১০৮ X ৩-৬০°    | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ৩৭                                                                       | কপারনিকেল এ্যালবো (লং) সাইজঃ ১০৮ X ৩-৪৫°    | ১০ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ৩৮                                                                       | কপারনিকেল এ্যালবো (সর্ট) সাইজঃ ১০৮ X ৩-৩০°  | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ৩৯                                                                       | কপারনিকেল এ্যালবো (লং) সাইজঃ ৮৯ X ২-৬০°     | ০৪ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ৪০                                                                       | কপারনিকেল এ্যালবো (লং) সাইজঃ ৮৯ X ২-৪৫°     | ০৮ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ৪১                                                                       | কপারনিকেল এ্যালবো (লং) সাইজঃ ৮৯ X ২-৩০°     | ০৪ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ৪২                                                                       | কপারনিকেল এ্যালবো (সর্ট) সাইজঃ ৮৯ X ২-৪০°   | ০১ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ৪৩                                                                       | কপারনিকেল এ্যালবো (লং) সাইজঃ ৭৬ X ২-৬০°     | ০১ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ৪৪                                                                       | কপারনিকেল এ্যালবো (লং) সাইজঃ ৭৬ X ২-৪৫°     | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |
| ৪৫                                                                       | কপারনিকেল ফ্লাঞ্জ, সাইজঃ DN-76-৩"           | ০৮ পিস     | প্রতি পিস টাঃ     |            |

**টেন্ডার নং- বাবি-২২/২৩/২৪-২৫, তারিখঃ ০৯-১০-২০২২, খোলার তারিখঃ ১৭-১০-২০২৪**

| ক্রঃ নং | দ্রব্যের বিবরণ                                   | পরিমাণ  | একক দর        | মূল্য টাকা |
|---------|--------------------------------------------------|---------|---------------|------------|
| ৪৬      | এস এস ফ্লাঞ্জ, সাইজঃ DN-42-১½"                   | ১০ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৪৭      | এস এস ফ্লাঞ্জ, সাইজঃ DN-50-২"                    | ০৪ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৪৮      | এস এস ফ্লাঞ্জ, সাইজঃ DN-175-৭"                   | ০৪ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৪৯      | এস এস ব্যাড, সাইজঃ DN-50-২"                      | ০২ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৫০      | এস এস ফ্লাঞ্জ, সাইজঃ DN-150-৬"                   | ৩৫ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৫১      | এস এস ফ্লাঞ্জ, সাইজঃ DN-300-১২"                  | ০৩ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৫২      | এম এস টি, সাইজঃ ৪৮ X ৪                           | ০৪ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৫৩      | B-10 ফ্লাঞ্জ, সাইজঃ DN-32-১½/৪"                  | ১৪ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৫৪      | B-10 ফ্লাঞ্জ, সাইজঃ DN-300-১২"                   | ১০ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৫৫      | এম এস রিডিউসার, সাইজঃ ৩০ X ৩/ ৬০ X ৩             | ০১ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৫৬      | এম এস রিডিউসার, সাইজঃ ৬০ X ৩/ ৪৮ X ৩             | ০১ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৫৭      | এম এস রিডিউসার, সাইজঃ ৪৪.৫ X ১.৫/ ৩০ X ১.৫       | ০৪ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৫৮      | কপারনিকেল রিডিউসার, সাইজঃ ১০৮ X ৩ / ৭৬ X ২       | ০২ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৫৯      | কপারনিকেল রিডিউসার, সাইজঃ ৮৯ X ২ / ৭৬ X ২        | ০১ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৬০      | কপারনিকেল রিডিউসার, সাইজঃ ৫৭ X ১.৫ / ৪৪.৫ X ১.৫  | ০১ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৬১      | এম এস ফ্লাঞ্জ, সাইজঃ ১½"                         | ০৮ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৬২      | এম এস ফ্লাঞ্জ, সাইজঃ ২"                          | ০৫ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৬৩      | এম এস ফ্লাঞ্জ, সাইজঃ ৭"                          | ০৫ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৬৪      | এম এস ষ্টাড ফ্লাঞ্জ, সাইজঃ ৩/৪"                  | ০৬ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৬৫      | এম এস ষ্টাড ফ্লাঞ্জ, সাইজঃ ২½"                   | ০৩ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৬৬      | এসএসফ্লাঞ্জ, সাইজঃ ৬"                            | ১১ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৬৭      | এসএসফ্লাঞ্জ, সাইজঃ ৪"                            | ০২ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৬৮      | এসএসফ্লাঞ্জ, সাইজঃ ১½"                           | ০৩ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৬৯      | এম এস হাইড্রোলিক রিডিউসিং ফ্লাঞ্জ, সাইজঃ ৬০ X ৩৮ | ১৪ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৭০      | এম এস ফ্লাঞ্জ, সাইজঃ ৪"                          | ১৪ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৭১      | এম এস ফ্লাঞ্জ, সাইজঃ ১½/৪"                       | ১৮ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৭২      | এম এস ফ্লাঞ্জ, সাইজঃ ৩/৪"                        | ১২ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৭৩      | কপারনিকেল ফ্লাঞ্জ, সাইজঃ ১২"                     | ০১ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৭৪      | এম এস এ্যালবো, সাইজঃ ৪"                          | ০৫ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৭৫      | এম এস রিডিউসার, সাইজঃ ৩৪ X ২৭                    | ০৮ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৭৬      | এম এস রিডিউসার, সাইজঃ ৬০ X ৩৪                    | ১৪ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৭৭      | এম এস রিডিউসার, সাইজঃ ৭৬ X ৩৪                    | ০৪ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৭৮      | ব্রাশবাটারফ্লাই ভাল্ব , সাইজঃ ৪"                 | ০১ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৭৯      | কপারলিভ, সাইজঃ ৯৮ X ৩                            | ০১ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৮০      | B-10 ইউ ক্লাম্প, ডায়া- ৮৯ , সাইজঃ DN-80         | ৬৫ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৮১      | B-10 ইউ ক্লাম্প, ডায়া- ৭৬ , সাইজঃ DN-65         | ১১০ পিস | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৮২      | B-10 ইউ ক্লাম্প, ডায়া- ৫৭ , সাইজঃ DN-50         | ০৪ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৮৩      | B-10 ইউ ক্লাম্প, ডায়া- ৪৪.৫ , সাইজঃ DN-38       | ৭৬ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৮৪      | B-10 ইউ ক্লাম্প, সাইজঃ ডায়া- ৩০ DN-20           | ১৬ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৮৫      | B-10 ইউ ক্লাম্প, সাইজঃ ডায়া- ২৬৭                | ০৪ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৮৬      | জিআই পাইপ ক্লাম্প, সাইজঃ PA-89                   | ৪৫ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৮৭      | জিআই পাইপ ক্লাম্প, সাইজঃ PA-76                   | ৬২ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৮৮      | জিআই পাইপ ক্লাম্প, সাইজঃ PA-60                   | ৬০ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৮৯      | জিআই পাইপ ক্লাম্প, সাইজঃ PA-42, 48               | ১০৮ পিস | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৯০      | জিআই পাইপ ক্লাম্প, সাইজঃ PA-34, 27               | ০৭ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |

| টেন্ডার নং- বাবি-২২/২৩/২৪-২৫, তারিখঃ ০৯-১০-২০২২, খোলার তারিখঃ ১৭-১০-২০২৪ |                                                                     |            |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| ক্রঃ নং                                                                  | দ্রব্যের বিবরণ                                                      | পরিমাণ     | একক দর        | মূল্য টাকা |
| ৯১                                                                       | জিআই পাইপ ক্রাম্প, সাইজঃ PA-22, 14                                  | ১১০ পিস    | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৯২                                                                       | জিআই পাইপ ক্রাম্প, সাইজঃ PA-114                                     | ০৮ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৯৩                                                                       | এসএস পাইপ ক্রাম্প, সাইজঃ PA-27                                      | ৩৬ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৯৪                                                                       | এসএস পাইপ ক্রাম্প, সাইজঃ PA-34                                      | ০৬ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৯৫                                                                       | হাইড্রোলিক পাইপ ক্রাম্প, সাইজঃ ডায়া-১৬                             | ৭৬ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৯৬                                                                       | হাইড্রোলিক পাইপ ক্রাম্প, সাইজঃ ডায়া-২৫                             | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৯৭                                                                       | হাইড্রোলিক পাইপ ক্রাম্প, সাইজঃ ডায়া-১৫                             | ১৬ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৯৮                                                                       | হাইড্রোলিক ফিটিংস (বড়)                                             | ৫৮ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ৯৯                                                                       | হাইড্রোলিক ফিটিংস (মাঝারি)                                          | ৩৮ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১০০                                                                      | হাইড্রোলিক ফিটিংস (ছোট)                                             | ৩৮ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১০১                                                                      | ইন্সুলেশন পিন সেট, সাইজঃ ১০০ X ৩                                    | ৪০,০০০ সেট | প্রতি সেট টাঃ |            |
| ১০২                                                                      | Copper CuNifer Pipe, সাইজঃ 2½” X 20’                                | ২০ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১০৩                                                                      | Copper CuNifer Pipe, সাইজঃ 4” X 20’                                 | ১০ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১০৪                                                                      | Copper CuNifer Pipe, সাইজঃ 1½” X 20’                                | ০৫ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১০৫                                                                      | Copper CuNifer Pipe, সাইজঃ 2” X 20’                                 | ০৫ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১০৬                                                                      | Copper CuNifer Pipe, সাইজঃ 1” X 20’                                 | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১০৭                                                                      | Copper CuNifer Pipe, সাইজঃ 6” X 20’                                 | ০৫ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১০৮                                                                      | Rubber Hose with Fitting for Crane, Size-1”                         | ০১ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১০৯                                                                      | Rubber Hose with Fitting for Crane, Size-1½”                        | ০৪ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১১০                                                                      | Illumination Circuit Feeder Cable                                   | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১১১                                                                      | Electrical Tester (Fluke)                                           | ০১ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১১২                                                                      | Battery Charger for the daytime Signaling Light<br>AC 220V/50/60 Hz | ০২ সেট     | প্রতি সেট টাঃ |            |
| ১১৩                                                                      | Fan 200FZYD-D, 340 Volt, AC for OTC                                 | ০৮ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১১৪                                                                      | Switch for Crane                                                    | ০২ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১১৫                                                                      | Signal Light for Ammunition Hoist                                   | ০৬ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১১৬                                                                      | Relay 24 Volt                                                       | ০৪ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১১৭                                                                      | এম এস ক্যাবল গ্লাভ, সাইজঃ ১৮০ X ৮০                                  | ১৭ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১১৮                                                                      | এ্যালুমিনিয়াম ক্যাবলগ্লাভ, সাইজঃ H-16                              | ১১০ পিস    | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১১৯                                                                      | ইমারজেন্সী কন্ট্রোল বক্স, সাইজঃ EXC                                 | ০১ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১২০                                                                      | পিভিসি ক্যাবল গ্লাভ (৮ প্যাকেটে), সাইজঃ A-15                        | ৮০০ পিস    | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১২১                                                                      | ক্যাবল সূচ (৫ প্যাকেটX ১০০০ পিস), সাইজঃ I20 A                       | ৫০০০ পিস   | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১২২                                                                      | ক্যাবল সূচ (১৫ প্যাকেটX ১০০০ পিস), সাইজঃ I 25 A                     | ১৫০০০ পিস  | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১২৩                                                                      | পিভিসি ক্যাবল গ্লাভ, সাইজঃ পিজি-৪৮                                  | ৪১ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১২৪                                                                      | পিভিসি ক্যাবল গ্লাভ, সাইজঃ পিজি-৪২                                  | ৩৭ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১২৫                                                                      | পিভিসি ক্যাবল গ্লাভ, সাইজঃ পিজি- ৩০                                 | ৩৬ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১২৬                                                                      | পিভিসি ক্যাবল গ্লাভ, সাইজঃ পিজি-২৪                                  | ২০ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১২৭                                                                      | পিভিসি ক্যাবল গ্লাভ, সাইজঃ পিজি-১৮                                  | ২০ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |
| ১২৮                                                                      | পিভিসি ক্যাবল গ্লাভ, সাইজঃ পিজি- ৩৬                                 | ৫৯ পিস     | প্রতি পিস টাঃ |            |

বাণিজ্যিক শাখা

হিসাবরক্ষণ বিভাগ

ব্যবহারকারী