

খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা

	Website: www.khulnashipyard.com	, E-mail: oi	ccoml.ksy@gmail.com, dgm.candp@gmail.com
PLOS	प्रभाव है। इस उपन्य कर्म कर्मन क्रान्त कर्मन क्र		টেভার নং বাবি-২২/১৬৩/২৪-২৫ তারিখঃ ১৬-০৭-২০২৫ খোলার তারিখঃ ২৩-০৭-২০২৫ Int-M-220-D-1: Dredger এর কাজের জন্য। ফরমায়েশ নং- ২৭৩৫, তারিখ: ১৮-০৩-২০২৫। চাহিদাকারী শাখা: ডিকং শাখা। বেলাঃ ১১-৩০ ঘটিকা
প্রিয় হ	মহোদয়গণ,		ভাগের প্রকল্পির নাম্পর কর্মার করে। বিশ্বর বিশ্বর প্রকলে বাতের
আপন	নাদের মূল্য তালিকা অবশ্যই অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত	আমাদের *	ত্যিবলী অনুযায়ী হতে হবে। আপনাদের বিশ্বস্ত এম এম খায়ক্রল আলম উর্ধ্বতন ঝাণিজ্যিক কর্মকর্তা পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
ক্ৰঃ নং	মালামালের বিবরণ	পরিমান	মূল্য হার (একক প্রতি)
1.	Electric Motor Driven Air Compressor and Air Bottle	01 Set	Per Set Tk:
The statement of the st	Delevary Time: 15 Days (As per attached technical specification)	in the second state of the	্ত । তেন আদি ক্ষা ধাৰ্ম 'লটি সমলে সংস্কার করতে আধারদা ল তি না কেন আদি ক্ষা বার্মি 'লটি সমলে সংস্কার করতে আধারদা ল
দরণ	পত্রের সাথে সংযুক্ত Technical Specificatio	n অবশ্যই ^স হতে পা	াঠিকভাবে পূরন করতে হবে, অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গন্য রে।
বিঃ দ্র	পারে। ২। টেন্ডার খোলার সময় দরদাতার কোন কমিটির নিকট উপস্থিত থেকে প্রকাশ কর মতামত গ্রহণযোগ্য হবে না। ব কমিটির সাক্ষর	মতামত/ তে হবে।	নাম উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গন্য হতে অভিযোগ থাকলে তা তাৎক্ষনিক টেভার খোলার সময় টেভার টেভার খোলার পরবর্তীতে টেভার সম্পর্কিত কোন অভিযোগ/
6001	A DOLL SHELL OF ANY MADE WHILE SHAN		ত্তেও নিশ্বনিধ্ব চেটা করা হতে, এ তার বিক্ষা বাজ ভিতৰ বালিলী পালিক। ত ১৮১০ দুয়ীত নিয়াম কর্ম মধ্যে ১৯৪০ সমান সালিলী ভাইন অনুমায়ীয় সা
বাণি	জ্যক শাখা হিসাবরক্ষন বিভাগ	আদি পাদ্ৰ গ	ব্যবহারকারী
আমর	াা অপর পৃষ্ঠায় সমস্ত শর্তাবলী মানিয়া নিলাম।	ed assumin	সরবরাহকারির স্বাক্ষর

এরিয়া কোড নং-টি আই এন নং-

- ১। দরপত্র ফ্রি ডেলিভারী এ্যাটসাইট শর্ত ছাড়া অন্য কোন শর্তে গ্রহণযোগ্য নয়।
- ২। দরপত্রে অংশগ্রহণকারীকে সরকারী বিধি মোতাবেক কাষ্ট্রমস কর্তৃপক্ষের দপ্তর থেকে মূসক সেবার কোড এর ০৩৭.০০ আওতাধীন "যোগানদার" হিসাবে মূল্য সংযোজন কর/ টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধিত হতে হবে এবং এই দরপত্রের সাথে মূসক/ টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধন পত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে। বিধি মোতাবেক মূসক আদায়/ রহিত করা হবে।
- ৩। সরবরাহকারীর মূল্য তালিকা (স্বহস্তে লিখিত বা ছাপানো হোক) পরিস্কারভাবে সীলমোহরকৃত খামে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা সম্বোধন পূর্বক পাঠাতে হবে। এছাড়া দরপত্র ১১.১৫ ঘাটকার মধ্যে ই-মেইলে- <u>oiccoml.ksy@gmail.com</u> এ প্রেরণ করা যাবে এবং <u>dgm.candp@gmail.com</u> কে <u>CC</u> তে রাখতে হবে (ই-মেইলে প্রেরণের ক্ষেত্রে)।
- ৪। মূল্য যাচাইপত্র নং বাবি-<u>২২/১৬৩/২৪-২৫</u> তারিখ <u>১৬-০৭-২০২৫</u> জমা নেবার শেষ তারিখ <u>২৩-০৭-২০২৫</u> বেলা ১১.৩০ মিঃ পর্যন্ত।
- ৫। মূল্য তালিকা ডাকে অথবা স্বহস্তে শিপইয়ার্ড প্রধান ফটকে রক্ষিত বাব্ধে জমা দিতে হবে। মূল্য তালিকা কমপক্ষে ৪০ দিন পর্যন্ত অবশ্যই বলবৎ রাখতে হবে। ক্রয়াদেশ প্রদানের তারিখ হতে ১৫ দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে হবে।
- ৬। ক্রয়াদেশে বর্ণিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর মালামাল সরবরাহ করা হলে প্রতি সপ্তাহে অথবা এর অংশ বিশেষ এর জন্য ০.৫% হারে এল ডি এবং সরবরাহে অধিক বিলম্বের কারনে উৎপাদন ব্যহত হলে/ কোন ক্ষতি হলে প্রতি সপ্তাহের অথবা তার অংশ বিশেষের জন্য অনধিক ১% হারে এল ডি সরবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করা হবে।
- ৭। সরবরাহকারী কর্তৃক সময়মত মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে অসরবরাহকৃত মালামাল অন্যত্র হতে ক্রয় করিয়া অতিরিক্ত খরচ (যদি কিছু থাকে) সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় করা হবে।
- ৮। আমাদের নির্দিষ্ট মূল্য যাচাই পত্রের দরপত্র ফরম ব্যতিরেকে অন্য যে কোন শিরোনামাংকিত পত্রের মূল্য তালিকা পাঠানো হলে উহা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বিলম্বে প্রাপ্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য নয়।
- ৯। খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন কিংবা সকল মূল্য তালিকাই গ্রহণ অথবা নাকচ করার ক্ষমতা থাকবে।
- ১০। কোন গ্রহণযোগ্য মূল্য তালিকার সরবরাহকারীকে ক্রয়াদেশ বিধি মোতাবেক দ্রব্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য তালিকাভুজ্ঞি ছাড়া সরবরাহকারীর নিকট ৩% হারে জামানত আহবান করা যাবে। উক্ত জামানত এবং তালিকাভুক্ত সরবরাহকারীর স্থায়ী জামানত শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের আইনের পরিপন্থী এবং ক্রয়াদেশ বহির্ভূত যে কোন কার্যের জন্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করতে অপারগ, প্রতিজ্ঞা অথবা নমুনা কিংবা ক্রয়াদেশ মোতাবেক সরবরাহ না করার জন্য বাজেয়াপ্ত করা যাবে।
- ১১। আমাদের এই শর্তাবলী স্বীকার করে নেওয়ার পর সরবরাহকারী কর্তৃক কোন প্রকার অবহেলা অথবা অন্য যে কোন নিজস্ব কারণে যদি শর্তাবলী বিষ্ণ্নিত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শিপইয়ার্ডের যে কোন দ্রব্যগত বা অর্থগত ক্ষতি সরবরাহকারীর জামানত হতে পূরণ করা হবে।
- ১২। ক্রয়াদেশভুক্ত একই দফার আংশিক সরবরাহ গ্রহণযোগ্য নয়।

সালিসীর মধ্যস্থতা

উপরোক্ত শর্তাবলীর উপর যদি কোন মত বিরোধ দেখা দেয় তবে বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের মতানুসারে একটি সালিসী পক্ষ ডাকা হবে এবং তাতে বিফল হলে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক মনোনীত সালিসী পক্ষ এবং সরবরাহকারীর মনোনীত সালিসী পক্ষের মধ্যস্থতায় নিস্পত্তির চেষ্টা করা হবে, তাতেও বিফল হলে উভয় সালিসী পক্ষের লিখিত মনোনায়নের মাধ্যমে একজন বিচারক (আম্পায়ার) নিযুক্ত করা যাবে এবং তাতেও গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হলে ১৯৪০ সালের সালিসী আইন অনুযায়ী চরম সিদ্ধান্তের জন্য একটি চরম সালিসী পক্ষকে মেনে নিতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত উপরে বর্নিত শর্তাবলী আইনানুগভাবে সংযোজিত হবে এবং উভয় পক্ষকে মেনে নিতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

উপরোল্লিখিত যে কোন ঘরের নির্দিষ্ট বক্তব্য হতে বিরত থাকলে সরবরাহকারীর মূল্য উদ্ধৃত বাতিল হতে পারে। মূল্য উদ্ধৃতির সকল মূল্যহার পরিস্কার ভাবে লিখতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্টতা অসম্পূর্ণতা অথবা পুনর্লিখনের মাধ্যমে ভুল বোঝার অবকাশ থাকলে উদ্ধৃতির উক্ত অংশটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে।



খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড

वाःलाप्तम त्ना वाश्नी, थूलना

Website: www.khulnashipyard.com, E-mail: oiccoml.ksy@gmail.com, dgm.candp@gmail.com

টেন্ডার নং বাবি-২২/১৬৩/২৪-২৫ তারিখঃ ১৬-০৭-২০২৫ খোলার তারিখঃ ২৩-০৭-২০২৫

SI. No	Technical Specification	Remarks
	Purpose: The compressor will be used in the pneumatic cylinder for the operation of the ship's winch.	auton dell'el V Delle Power
2.	Country of Origin: USA, UK, EU, China, Japan and Canada.	TO STORY OF THE ST
3.	Country Manufacture: USA, UK, EU, China, Taiwan, Japan, Canada and South Korea.	Ampers To be mentioned
4.	Manufacturing Year: 2023 or later. The item should be brand new and original.	Fig. 4 and his boundary socionism.
5.	Brand: To be mentioned.	Su anuli vidas, 10 ve injernigogii.
6.	Size: Length X Breadth X Height = Maximum (1800 X 600 X 1200) mm.	Coming All Cooled Perent Appropriate starter to be a u
7.	Weight: To be mentioned.	variating, Copper what is
8.	Name Of Manufacturer: To be mentioned.	PARTICIPATION ACCURATION AND ACCURAT
9.	Operating Environment: The environment under which the Air Compressor will be operated and their performance will be measured is as follows:	Compressor, but not montioned in its provided with the copy reserve at the
	Ambient Conditions:	7
1.	Air Temperature: 0°C ~ 45°C.	A Link A shall week
2.	Relative Humidity: Up to 98%.	the second of the second
3.	Location: At tidal river.	La contraction of the contractio
	Technical Specification:	Language Stanford Stanford
A.	Air Compressor:	Tai Image applaces I comprehens
1.	Make: To be mentioned.	The offers
2.	Model: To be mentioned.	In too pain algement to A lounch!
3.	Type: Reciprocating. Heavy duty industrial type.	leunem neutriege har gegenetriege.
4.	Driven By: Electric motor.	Facilish to be supplied to the local
5.	Working Pressure: 16 Bar (Minimum).	dental tel mometals 2 dent des T
6.	Capacity (Free Air Delivery): 750 liter/minute (Minimum).	- gazimesa Y2N fs indicate
7.	Number Of Stages: To be mentioned.	Warranter Minimum 01 year form in
8.	Number Of Cylinders: To be mentioned.	Compliance Statement A compliant
9.	Cylinder Stroke In Mm: To be mentioned.	the sol of sineboat art to tramenue.
	Cylinder Diameter In Mm: To be mentioned.	and allow books aroust up
	Compressor Speed: To be mentioned.	ATT TO BE A STATE OF THE STATE
12.		
13.	Cooling System: Air Cooled.	
14.	Compressor Oil Grade: Grade to be mentioned and first filling of compressor oil to be supplied.	
15.	Control Panel: Control Panel of Air Compressor consists of display, start and stop switch, emergency stop switch, ammeter, working pressure, etc.	
16.		
17.	Accessories: Necessary items including the following for safe and smooth operation of the compressor are to be provided.	

SI. No	Technical Specification	Remarks
١.	Automatic pressure switch.	
3.	Pressure gauges.	
).	Drain valves.	Contract they save an integral
).	Safety valves.	
	Required connectors and cables.	
	Automatic start-stop controller.	11/2/12/20
8.	Capacity Of Air Bottle: Minimum 400 Liters.	
0.	Motor.	
	Make: To be mentioned.	
2.	Model: To be mentioned.	
3.	Supply Power: 400 V (±10% fluctuation), AC, 50 Hz, 3 Phase,	tou od the page unou and assented
	Asynchronous Motor.	rion(w e girls art) is, neithnego eath rai
١.	Power In Kw: 11 KW (Maximum).	FO US AU POUR PROPERTY VALUE
j.	Ampere: To be mentioned.	U3 NU ASU tatulatiumshi + In + 1
).).	Motor Rpm: Must be capable to meet the capacity of the	Book Amed Farmer
).	compressor mentioned in para 9.a.6. To be mentioned.	The county of the control of the con
7.	Insulation Class: To be mentioned.	
3.	Cooling: Air Cooled.	The state of the s
).).	Starter: Appropriate starter to be supplied.	P I Y Steat I X flore i es C
0.	Winding: Copper winding.	
11.	Standard Accessories: All necessary fittings and standard	- Juneaugia ed a Tulagon
11.	accessories which are required for standard operation of Air	Hame Of Manufacturer To burner t
	Compressor, but not mentioned in this specification are to be	Operating Environment Therefored
	provided with the compressor at the time of delivery.	Commessor will be operated and un
12.		tawolia) se al horizoni.
12.	submitted with the offer.	Amblent Conditions:
13.		Oran 3°0 ionidioingno Frid
J.	compressor are to be provided with the quotation indicating item	Relative Humidity: Up to 98%
	wise price. Number of spare parts will be finalized during contract.	Location: At fidal niver.
1/	Manual And Documents: One set of brochure/Catalogue and	Inoffentiaeut lanindest
17.	maintenance & operation manual in English is to be provided with	Air Compressor,
	the offer.	Make To be manhohed
15.	Manual And Documents: One set of brochure/Catalogue,	hlodel, to be mented at
ΙΟ.	maintenance and operation manual, spare parts catalogue, etc in	Type: Becamocaling, Henry 111, 4
	English to be supplied during supply of the compressor.	Criver By: Electric motor
16.		Working Pressure: 19 Secretary
	Supplier at KSY premises.	Locacity (Free-Air Deliver,
17.	Warranty: Minimum 01 year from the successful test and trial.	Turmen Of Stages, To be marrisond
8.		PUBLISHED CHICAGO SERVICE SERV
U.	requirement of the tender is to be submitted for evaluation of the	Legisland Stroke in Mm 11, be menti
	quotations along with the offer.	am erfoll mt/lintetemerUnermel