



খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা

Website: www.khulnashipyard.com, E-mail : oiccoml.ksv@gmail.com



টেন্ডার নং বাবি-২২/১০১০/২০-২১

বিআইডব্লিউটিএ পন্টুন (ননিঃ ৭৭২, ৭৭৩) এর
কাজের জন্য। (যান্ত্রিক বাহির)

ফরমায়েশ নংঃ ১২৯৪, তারিখঃ ২৪-০৫-২০২১

তারিখঃ ২০-০৬-২০২১


খোলার তারিখঃ ২৮-০৬-২০২১

বেলাঃ ১১-৩০ ঘটিকা

প্রিয় মহোদয়গণ,

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি খুলনা শিপইয়ার্ডে সরবরাহ করার জন্য আপনাদের কাছ থেকে সর্বনিম্ন মূল্য তালিকা আহবান করা যাচ্ছে।
আপনাদের মূল্য তালিকা অবশ্যই অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত আমাদের শর্তাবলী অনুযায়ী হতে হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত


এম এম খায়রুল আলম
বাণিজ্যিক কর্মকর্তা
পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	একক দর
১.	Manually (Hand) Operated Winch With Drum And All Necessary Accessories As per attached technical specification and drawing	04 Set	Per Set Tk: <u>দরপত্রের সাথে সংযুক্ত Technical Specification অবশ্যই সঠিকভাবে পূরন করতে হবে অন্যথায় দর/ দরপত্রটি বাতিল বলে গন্য হবে।</u>

বিঃ দ্রঃ ১। দরপত্রে মালামাল গুলির ব্রান্ড/ প্রস্তুতকারী দেশের নাম উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গন্য হতে পারে।

২। টেন্ডার খোলার সময় দরদাতার কোন মতামত/ অভিযোগ থাকলে তা তাৎক্ষণিক টেন্ডার খোলার সময় টেন্ডার কমিটির নিকট উপস্থিত থেকে প্রকাশ করতে হবে। টেন্ডার খোলার পরবর্তীতে টেন্ডার সম্পর্কিত কোন অভিযোগ/ মতামত গ্রহণযোগ্য হবে না।

টেন্ডার কমিটির স্বাক্ষর

বাণিজ্যিক শাখা

হিসাবরক্ষন বিভাগ

ব্যবহারকারী

আমরা অপর পৃষ্ঠায় সমস্ত শর্তাবলী মানিয়া নিলাম।

সরবরাহকারীর স্বাক্ষর
ভ্যাট নিবন্ধন নং-
এরিয়া কোড নং-
টি আই এন নং-

১। দরপত্র ফ্রি ডেলিভারী এন্ট্রাসাইট শর্ত ছাড়া অন্য কোন শর্তে গ্রহণযোগ্য নয়।

২। টেন্ডারে অংশগ্রহণকারীকে সরকারী বিধি মোতাবেক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের দপ্তর থেকে মূসক সেবার কোড এর ০৩৭.০০ আওতাধীন "যোগানদার" হিসাবে মূল্য সংযোজন কর/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধিত হতে হবে এবং এই টেন্ডারের সাথে মূসক/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধন পত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে। সরকারী বিধি মোতাবেক মূসক আদায়/রহিত করা হবে।

৩। সরবরাহকারীর মূল্য তালিকা (স্বহস্তে লিখিত বা ছাপানো হোক) পরিস্কারভাবে সীলমোহরকৃত খামে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা সম্মোদন পূর্বক পাঠাতে হবে। এছাড়া দরপত্র ই-মেইলে- oiocoml.ksy@gmail.com ঠিকানায় ১১.১৫ ঘাটকার মধ্যে প্রেরণ করা যাবে।

৪। মূল্য যাচাইপত্র নং বাবি ----- তারিখ ----- জমা নেবার শেষ তারিখ ----- বেলা ১১.৩০ মিঃ পর্যন্ত।

৫। মূল্য তালিকা ডাকে অথবা স্বহস্তে শিপইয়ার্ড প্রধান ফটকে রক্ষিত বক্সে জমা দিতে হবে। মূল্য তালিকা কমপক্ষে ৪০ দিন পর্যন্ত অবশ্যই বলবৎ রাখতে হবে। ক্রয়াদেশ প্রদানের তারিখ হতে ৭ দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে হবে।

৬। ক্রয়াদেশে বর্ণিত সময়সীমা উল্লীর্ণ হওয়ার পর মালামাল সরবরাহ করা হলে প্রতি সপ্তাহে অথবা এর অংশ বিশেষ এর জন্য ০.৫% হারে এল ডি এবং সরবরাহে অধিক বিলম্বের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হলে/কোন ক্ষতি হলে প্রতি সপ্তাহের অথবা তার অংশ বিশেষের জন্য অনধিক ১% হারে এল ডি সরবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করা হবে।

৭। সরবরাহকারী কর্তৃক সময়মত মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে অসরবরাহকৃত মালামাল অন্যত্র হতে ক্রয় করে অতিরিক্ত খরচ (যদি কিছু থাকে) সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় করা হবে।

৮। আমাদের নির্দিষ্ট মূল্য যাচাই পত্রের ফরম ব্যতিরেকে অন্য যে কোন শিরোনামাধিকৃত পত্রের মূল্য তালিকা পাঠানো হলে উহা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বিলম্বে প্রাপ্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য নয়।

৯। খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন কিংবা সকল মূল্য তালিকাই গ্রহণ অথবা নাকচ করার ক্ষমতা থাকবে।

১০। কোন গ্রহণযোগ্য মূল্য তালিকার সরবরাহকারীকে ক্রয়াদেশ বিধি মোতাবেক দ্রব্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য তালিকাভুক্তি ছাড়া সরবরাহকারীর নিকট ৩% হারে জামানত আহবান করা যাবে। উক্ত জামানত এবং তালিকাভুক্ত সরবরাহকারীর স্থায়ী জামানত শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের আইনের পরিপন্থী এবং ক্রয়াদেশ বহির্ভূত যে কোন কার্যের জন্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করতে অপারগ, প্রতিজ্ঞা অথবা নমুনা কিংবা ক্রয়াদেশ মোতাবেক সরবরাহ না করার জন্য বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

১১। আমাদের এই শর্তাবলী স্বীকার করে নেওয়ার পর সরবরাহকারী কর্তৃক কোন প্রকার অবহেলা অথবা অন্য যে কোন নিজস্ব কারণে যদি শর্তাবলী বিঘ্নিত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শিপইয়ার্ডের যে কোন দ্রব্যগত বা অর্থগত ক্ষতি সরবরাহকারীর জামানত হতে পূরণ করা হবে।

১২। ক্রয়াদেশভুক্ত একই দফার আংশিক সরবরাহ গ্রহণযোগ্য নয়।

সালিসীর মধ্যস্থতা

উপরোক্ত শর্তাবলীর উপর যদি কোন মত বিরোধ দেখা দেয় তবে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের মতানুসারে একটি সালিসী পক্ষ ডাকা হবে এবং তাতে বিফল হলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক মনোনীত সালিসী পক্ষ এবং সরবরাহকারীর মনোনীত সালিসী পক্ষের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হবে, তাতেও বিফল হলে উভয় সালিসী পক্ষের লিখিত মনোনায়নের মাধ্যমে একজন বিচারক (আম্পায়ার) নিযুক্ত করা যাবে এবং তাতেও গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হলে ১৯৪০ সালের সালিসী আইন অনুযায়ী চরম সিদ্ধান্তের জন্য একটি চরম সালিসী পক্ষকে মেনে নিতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত উপরে বর্ণিত শর্তাবলী আইনানুগভাবে সংযোজিত হবে এবং উভয় পক্ষকে মেনে নিতে হবে।

বিশেষ দৃষ্টব্য

উপরোল্লিখিত যে কোন ঘরের নির্দিষ্ট বক্তব্য হতে বিরত থাকলে সরবরাহকারীর মূল্য উদ্ধৃত বাতিল হতে পারে। মূল্য উদ্ধৃতির সকল মূল্যহার পরিস্কার ভাবে লিখতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্টতা অসম্পূর্ণতা অথবা পুনর্লিখনের মাধ্যমে ভুল বোঝার অবকাশ থাকলে উদ্ধৃতির উক্ত অংশটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে।

TECHNICAL SPECIFICATION OF MANUALLY (HAND) OPERATED WINCH, PULLEY AND STEEL WIRE ROPE FOR 2 X BIWTA TERMINAL PONTOON (NB-772 & NB-773)


1. Name of the Equipment : Manually (hand) operated winch with drum and all necessary accessories for terminal pontoon.
2. Purpose : The winch will be used to lift a ramp of approximately weight 14 ton fitted with pontoon via triple sheave pulley using steel wire rope.
3. Ramp details : The size of ramp is 12.200 X 4.200 meter. There will be 02 nos. vertical post of 10.67 meter height to lift each of the ramp in each pontoon. The dimension of the top of the vertical post is 800 X 500 mm. General arrangement drawing is attached herewith for clear understanding and supplying of the winch. Ramp and post will be constructed by Khulna shipyard limited.
4. Quantity of Winch : 04 (Four) complete sets: Each pontoon requires 02 winches.
5. Manufacturing Country and Country of Origin of Winch : Bangladesh/India/China.
Manufacturing Country and Country of Origin is to be mentioned during submission offer.
6. Year of Manufacture : 2019 or later.
7. Model of Winch : To be mentioned (if applicable).
8. Winch type : 2 in numbers winches will be right hand operation and 2 in numbers winches will be left hand operation.
9. Winch capacity : Not less than 15 (Twenty) ton approximately by each set.
10. Flexible steel wire rope : The Flexible steel wire rope consists of following parameter:
Quantity: Total 280 meter in a single length.
Diameter: Flexible steel wire rope of 16 mm dia.
Strand: Round strand 6 x 19 group with steel core.
Breaking strength: Minimum breaking strength: 15 tons. Breaking strength will be tested at KSY, taking a part of the supplied rope.
The cost is to be borne by supplier.
11. Triple sheave pulley : The Triple sheave pulley consists of following parameter:
Quantity: Total 8 (eight) in Nos.
Type: Triple sheave pulley as per specimen.(attached herewith)
Purpose: To pass flexible steel wire rope of 16 mm diameter for lifting the ramp (weight 14 ton).
Capacity: Pulley will capable to sustain the desired lifting load of 14 ton of the ramp. The capacity will be tested at KSY. The cost is to be borne by supplier.
12. Diameter of drum/ Drum capacity : Not less than 355 mm. The drum will have the capacity of warping the steel wire rope of minimum 80 meter in length of 16 mm wire rope. Material of the drum will be Mild steel.
13. Foundation of the winch : Bolted type foundation.
14. Standard features of the winch : The winch consists of following standard features:
a. Quick release holding dog.
b. Automatically disengages when not in use.
c. Stopper with heavy ratchet mechanism
d. Steel gear guard provides operator protection; prevents slack cable from fouling gear.
e. Brakes allow controlled free spooling and prevent overspin to reduce the risk of birdnesting of wire.

15. Operation of the winch : Hand wheel/ lever operated with adjustable holding brake.
16. Documents of the winch : Operation and maintenance manual is to be supplied in English. Manual/catalogue with detail technical parameters to be submitted with the offer.
17. Materials of the winch material : Mild steel or better. During submission offer, material of winch to be mentioned.
18. Standard Accessories of the winch : Standard accessories must include all items and accessories, which are essential to operate the Manually (Hand) Operated winch whether those are mentioned in the specification or not. A list of such items/accessories (if any) is to be mentioned in the offer.
19. Installation : KSY will install the winch and the supplier will provide all necessary design drawing and technical advice for the installation and operation of the winch and ramp. Supplier may visit the pontoon for correct supply of material.
20. Test-trial and commissioning : The supplier's representatives will carry out test and trial of each Manually (Hand) Operated winch and lift up ramp by using 02 in winches in each pontoon at the buyer's premises at Khulna Shipyard Ltd (KSY), Khulna. KSY will provide only manpower and logistic support.
21. Warranty : Warranty for trouble free operation will be provided by the supplier for all the supplied items for a period of at least 12 months from the date of acceptance by the buyer.
22. Compliance statement : A compliance statement fulfilling all the requirement of the tender is to be submitted for evaluation of the quotations. **Stating mere 'Yes' or 'No' will not suffice and detailed description/ information supported by the documents is to be given.** An incomplete compliance statement may attribute to cancellation of the offer.




TRIPLE SHEAVE PULLEY

STEEL WIRE ROPE SIZE $\frac{5}{8}$ " or 16mm




Typical Section




Side View

All Dimensions are in mm



29.5.22
12.50.62

PRINCIPAL PARTICULARS			
LENGTH	O.A.	38.80 M	
BREADTH	M.L.D.	10.67 M	
		2.20 M	



MAIN DECK PL/N

GENERAL ARRANGEMENT

PLAN

PROJECT	Procurement of Special Type Vessels With Ramp for Coastal Area of 1991/1A		
DESIGNER	INT. MARINE RESEARCH	Scale	1:100
DATE	1991	Fig. No.	001/001/1A/1A/1A

