



খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা।

ফোনঃ ০৪১-৭২০০০৩/৮১৩৯৭৫, ফ্যাক্সঃ ৮৮-০৪১-৭২০৪০৪,

Website: www.khulnashipyard.com, E-mail : oiccoml.ksy@gmail.com

টেন্ডার নং বাবি-২২/৭৪৬/২১-২২

তারিখঃ ০৮/০৬/২০২২


খোলার তারিখঃ ১৫/০৬/২০২২

বেলাঃ ১১-৩০ ঘটিকা

প্রিয় মহোদয়গণ,

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি খুলনা শিপইয়ার্ডে সরবরাহ করার জন্য আপনাদের কাছ থেকে সর্বনিম্ন মূল্য তালিকা আহবান করা যাচ্ছে। আপনাদের মূল্য তালিকা অবশ্যই অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত আমাদের শর্তাবলী অনুযায়ী হতে হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত



এম এম খায়রুল আলম

বাণিজ্যিক কর্মকর্তা

পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

মালামালের বিবরণ

সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক ০৩ (তিন) দফা মালামাল।

❖ দরপত্রের সাথে চাহিদাকৃত সকল তথ্য অবশ্যই সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে অন্যথায় দর/দরপত্রটি বাতিল বলে গন্য হবে।

সরবরাহের সময়সীমাঃ ১০ দিন

বিঃদ্রঃ ১। দরপত্রে মালামাল গুলির ব্রান্ড/ প্রস্তুতকারী দেশের নাম উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গন্য হতে পারে।

২। টেন্ডার খোলার সময় দরদাতার কোন মতামত/ অভিযোগ থাকলে তা তাৎক্ষণিক টেন্ডার খোলার সময় টেন্ডার কমিটির নিকট উপস্থিত থেকে প্রকাশ করতে হবে। টেন্ডার খোলার পরবর্তীতে টেন্ডার সম্পর্কিত কোন অভিযোগ/ মতামত গ্রহণযোগ্য হবে না।

টেন্ডার কমিটির স্বাক্ষর

বাণিজ্যিক শাখা

হিসাবরক্ষণ বিভাগ

ব্যবহারকারী

আমরা অপর পৃষ্ঠায় সমস্ত শর্তাবলী মানিয়া নিলাম।

সরবরাহকারীর স্বাক্ষর

ভ্যাট নিবন্ধন নং-

এরিয়া কোড নং-

টি আই এন নং-

১। দরপত্র ফ্রি ডেলিভারী এ্যাট সাইট শর্ত ছাড়া অন্য কোন শর্তে গ্রহণযোগ্য নয়।

২। টেন্ডারে অংশগ্রহনকারীকে সরকারী বিধি মোতাবেক কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের দপ্তর থেকে মূসক সেবার কোড এর ০৩৭.০০ আওতাধীন “যোগানদার” হিসাবে মূল্য সংযোজন কর/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধিত হতে হবে এবং এই টেন্ডারের সাথে মূসক/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধন পত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে। সরকারী বিধি মোতাবেক মূসক আদায়/রহিত করা হবে।

৩। সরবরাহকারীর মূল্য তালিকা (স্বহস্তে লিখিত বা ছাপানো হোক) পরিস্কারভাবে সিলমোহরকৃত খামে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা সম্বোধন পূর্বক পাঠাতে হবে। এছাড়া দরপত্র ই-মেইলে oiocoml.ksy@gmail.com ঠিকানায় ১১.১৫ ঘণ্টিকার মধ্যে প্রেরণ করা যাবে।

৪। মূল্য যাচাইপত্র নং বারি তারিখ জমা নেবার শেষ তারিখ বেলা ১১-৩০ মিনিট পর্যন্ত।

৫। মূল্য তালিকা ডাকে অথবা স্বহস্তে শিপইয়ার্ড প্রধান ফটকে রক্ষিত বাক্সে জমা দিতে হবে। মূল্য তালিকা কমপক্ষে ৪০ দিন পর্যন্ত অবশ্যই বলবৎ রাখতে হবে। ক্রয় আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ৭ দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে হবে।

৬। ক্রয়াদেশে বর্ণিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর মালামাল সরবরাহ করা হলে প্রতি সপ্তাহে অথবা অংশ বিশেষ এর জন্য ০.৫% হারে এলডি এবং সরবরাহে অধিক বিলম্বের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হলে/ কোন ক্ষতি হলে প্রতি সপ্তাহের অথবা তার অংশ বিশেষের জন্য অনাধিক ১% হারে এলডি সরবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করা হবে।

৭। সরবরাহকারী কর্তৃক সময়মত মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে অসরবরাহকৃত মালামাল অন্যত্র হতে ক্রয় করে অতিরিক্ত খরচ (যদি কিছু থাকে) সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় করা হবে।

৮। আমাদের নির্দিষ্ট মূল্য যাচাই পত্রের টেন্ডার ফরম ব্যতিরেকে অন্য যে কোন শিরোনামাংকিত পত্রের মূল্য তালিকা পাঠানো হলে উহা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বিলম্বে প্রাপ্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য নয়।

৯। খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের কোন কারন দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন কিংবা সকল মূল্য তালিকাই গ্রহণ অথবা নাকচ করার ক্ষমতা থাকবে।

১০। কোন গ্রহণযোগ্য মূল্য তালিকার সরবরাহকারীকে ক্রয়াদেশ বিধি মোতাবেক দ্রব্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য তালিকাভুক্তি ছাড়া সরবরাহকারীর নিকট ৩% হারে জামানত আহ্বান করা যাবে। উক্ত জামানত এবং তালিকাভুক্ত সরবরাহকারীর স্থায়ী জামানত শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের আইনের পরিপন্থি এবং ক্রয়াদেশ বহির্ভূত যে কোন কার্যের জন্য অথ্যাৎ নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহে অপারগ, প্রতিজ্ঞা অথবা নমুনা কিংবা ক্রয়াদেশ মোতাবেক সরবরাহ না করার জন্য বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

১১। আমাদের এই শর্তাবলী স্বীকার করে নেওয়ার পর সরবরাহকারী কর্তৃক কোন প্রকার অবহেলা অথবা অন্য যে কোন নিজস্ব কারণে যদি শর্তাবলী লঙ্ঘিত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শিপইয়ার্ডের যে কোন দ্রব্যগত বা অর্থগত ক্ষতি সরবরাহকারীর জামানত হতে পুরন করা হবে।

১২। ক্রয়াদেশভুক্ত একই দফা আংশিক সরবরাহ গ্রহণযোগ্য নহে।

সালিসীর মধ্যস্থতা



উপরোক্ত শর্তাবলীর উপর যদি কোন মত বিরোধ দেখা দেয় তবে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের মতানুসারে একটি সালিসী পক্ষ ডাকা হবে এবং তাতে বিফল হলে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী কর্তৃক মনোনীত সালিসী পক্ষ এবং সরবরাহকারীর মনোনীত সালিসী পক্ষের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হবে, তাতেও বিফল হলে উভয় সালিসী পক্ষের লিখিত মনোনায়নের মাধ্যম একজন বিচারক (আম্পায়ার) নিযুক্ত করা যাবে এবং তাতেও গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হলে ১৯৪০ সালের সালিসী আইন অনুযায়ী চরম সিদ্ধান্তের জন্য একটি চরম সালিসী পক্ষকে মেনে নিতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত উপরে বর্ণিত শর্তাবলী আইনানুগ ভাবে সংযোজিত হবে এবং উভয়পক্ষকে মেনে নিতে হবে।

বিশেষ দৃষ্টব্য

উপরোল্লিখিত যে কোন ঘরের নির্দিষ্ট বক্তব্য হতে বিরত থাকলে সরবরাহকারীর মূল্য উদ্ধৃত বাতিল হতে পারে। মূল্য উদ্ধৃতির সকল মূল্যহার পরিস্কার ভাবে লিখতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্টতা, অসম্পূর্ণতা অথবা পুনঃলিখনের মাধ্যমে ভুল বুঝার অবকাশ থাকলে উদ্ধৃতির উক্ত অংশটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	পরিমান	একক দর
১।	Timer: Parl No: SCBA-T15K-1S Used: MC/ PMC model a) Brand : To be mentioned b) Country : To be mentioned Picture Attached	০১ পিস	প্রতি পিস টাকা : a) Brand : b) Country :
২।	Pressure Switch a) Brand : CEME, PN series or Equivalent b) Model: 5611 1/8" GAS or Equivalent c) Country : To be mentioned d) Connection: G 1/8 e) Max Fluid Temp:140 ⁰ C f) Operating pressure: 0.2 - 6 Bat g) Media: Air, inert gas h) Terminal: 3 i) Standard voltages: da 5V a 230 V Picture Attached	০১ পিস	প্রতি পিস টাকা : a) Brand : b) Model: c) Country : d) Connection: e) Max Fluid Temp: f) Operating pressure: g) Media: h) Terminal: i) Standard voltages:
৩।	Plasma cutting torch a) Brand: BINZEL b) Model :Abiplas Cut 110 c) Country : To be mentioned d) Length: Minimum 06 m e) Duty Cycle: (i) 60% 110 A (ii) 100% 90 A f) Plasma & Cooling Gas: Compressed air g) Max. Pressure: 4.8 - 7 bar h) Ignition Voltage: 7.0 volt i) Cutting Thickness: (i) 35 mm at 90 A (ii) 40 mm at 110 A j) Special feature: 1. Distance Spring - ABC 110 & 150 2. Shield Cap - ABC 110 3. (i) Plasma Nozzle Short 90 A Ø 1.4 mm - ABC 110 (ii) Plasma Nozzle short 110 dia Ø 1.6 mm - ABC 110 4. Electrode - ABC 110 5. Cable Assembly- Single connector G 1/4 Spare parts: (i) Swirl Ring - ABC 150 - 15 pcs (ii) Plasma Nozzle Short 90 A Ø 1.4 mm - ABC 110 -30 pcs (iii) Plasma Nozzle short 110 dia Ø 1.6 mm - ABC 110-30 pcs (iv) Electrode - ABC 110 - 30 pcs (v) Shield Cap - ABC 110 - 05 pcs Picture Attached	০১ সেট	প্রতি সেট টাকা : a) Brand: b) Model : c) Country : d) Length: e) Duty Cycle: (i) (ii) f) Plasma & Cooling Gas: g) Max. Pressure: h) Ignition Voltage: i) Cutting Thickness: (i) (ii) j) Special feature: 1. Distance Spring - 2. Shield Cap - 3. (i) (ii) 4. Electrode - 5. Cable Assembly-connector G 1/4 Spare parts: (i) Swirl Ring - (ii) Plasma Nozzle Short 90 A Ø 1.4 mm - (iii) Plasma Nozzle short 110 dia Ø 1.6 mm – (iv) Electrode – (v) Shield Cap –
সরবরাহের সময়সীমাঃ ১০ দিন			

Technical Specification for Telwin PS 100 Spare parts

no.	Name	Technical Specification	Amount	Comments
1.	Timer	Part No: SCBA-T15K-1S Used: MC/ PMC model	01 pc	Picture Attached
2.	Pressure Switch	Brand : CEME, PN series or Equivalent Model: 5611 1/8" GAS or Equivalent Connection: G 1/8 Max Fluid Temp: 140 °C Operating pressure: 0.2 ÷ 6 Bar Media: Air, inert gas Terminal: 3 Standard voltages: da 5V a 230 V	01 pc	Picture Attached
3.	Plasma cutting torch	Brand : BINZEL Model : Abiplas Cut 110 Length: Minimum 06 m Duty Cycle: a. 60 % 110 A b. 100 % 90 A Plasma & Cooling Gas: Compressed air Max. Pressure: 4.8 - 7 bar Ignition Voltage: 7.0 volt Cutting Thickness: a. 35 mm at 90 A b. 40 mm at 110 A Special feature: a. Distance Spring - ABC 110 & 150 b. Shield Cap - ABC 110 c. Plasma Nozzle Short 90 A Ø 1.4 mm - ABC 110 Plasma Nozzle short 110 dia Ø 1.6 mm - ABC 110 d. Electrode - ABC 110 e. Cable Assembly- Single connector G 1/4 Spare parts: a. Swirl Ring - ABC 150 – 15 pcs b. Plasma Nozzle Short 90 A Ø 1.4 mm - ABC 110 - 30 pcs c. Plasma Nozzle short 110 dia Ø 1.6 mm - ABC 110 - 30 pcs d. Electrode - ABC 110 – 30 pcs e. Shield Cap - ABC 110 – 05 pcs	01 set	Picture Attached
Pressure Switch		Timer	Plasma cutting torch	
				

my